

EXKLUZÍVNE STREŠNÉ KRYTINY

www.regamet.pl



O firme

Sme poľský výrobca plechových strešných krytín, dvojmodulových plechových strešných krytín, strešných panelov a trapézových plechových strešných krytín. V našej ponuke máme aj široký sortiment strešného príslušenstva a klampiarskych doplnkov. Naším poslaním je určovať nové smery vývoja a vytvoriť inovatívne riešenia v oblasti zastrešenia.

Už viac ako 30 rokov navrhujeme a vyrábame naše výrobky, a to s ohľadom na najvyššiu kvalitu.

Mnohoročné skúsenosti a spolupráca so svetovými partnermi nám umožňujú poskytovať širokú ponuku strešných materiálov s veľmi vysokými technickými parametrami a bohatým dizajnom.

Rozhodnutím o našej ponuke si môžete byť istí, že budete mať kompletnú strechu s mimoriadnou životnosťou a moderným vzhľadom.

viac ako
30 rokov
na trhu

Regamet
Orol medzi plechmi







Naša história

História našej spoločnosti sa začala v roku 1991 v Mielci. Od tej doby postupne rozvíjame a rozširujeme našu ponuku o výrobky, ktoré sú v súlade so súčasnými trendmi na trhu. V roku 1995 sme začali s výrobou trapézových strešných krytín, a v roku 2003 – plechových škridlových krytín.

Sme skúseným a stabilným partnerom. Už takmer tri desaťročia aktívne sledujeme potreby zákazníkov a zmeny na strešnom trhu. Kvalita je našou prioritou. Naše úsilie v tejto oblasti bolo mnohokrát ocenené. Získali sme okrem iného titul: Gazela Biznesu, Lider Budowlanego Podkarpacia, Firma Godna Zaufania. Naša spoločnosť bola tiež prítomná v rebríčku Diamenty Forbesa.

Neustále rozvíjame našu ponuku, aby sme naplnili očakávania najnáročnejších zákazníkov a poskytovali produkty v najnovšom dizajne. Komplexný servis je pre nás veľmi dôležitý, preto okrem 5 vzorov plechových škridlových krytín, 3 modelov strešných panelov a veľkého množstva trapézových plechových strešných krytín, ponúkame aj strešné príslušenstvo a klampiarske doplnky, ktoré vyrábame na individuálnu objednávku našich klientov.

Vysokú kvalitu našich výrobkov považujeme za najvyššiu prioritu, a preto pri ich výrobe používame iba overené a najlepšie suroviny. Trvanlivosť výrobkov je zaručená technológiou profilovania plechov vyvinutou a vylepšenou našimi dizajnérmi, plech je navyše potiahnutý špeciálnymi organickými povlakmi.



*Perlou v ponuke spoločnosti Regamet sú 2 inovatívne **PRO povlaky**, ktoré sme vytvorili v spolupráci so zahraničnými partnermi.*



Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a exkluzívnym povrchom. Naše strešné krytiny sú vyrábané v súlade s európskymi normami a ich kvalita je potvrdená mnohými certifikátmi a dlhodobou zárukou, ktorú poskytujeme.

Regamet má moderný výrobný závod v poľskom Rzemieni, 26 predajných miest spoločnosti v juhovýchodnom Poľsku, rozsiahlu veľkoobchodnú sieť a obchodných zahraničných partnerov – na Slovensku, v Českej republike.



>30

rokov
na trhu



26

predajných
miest



2

exkluzívne
nátery



3

vzory strešných
panelov



5

vzorov plechových
škridlových krytín



7

vzorov trapézových
plechov

Kolekcia Regamet Pro

Skúsenosti našej spoločnosti nás priviedli k vytvoreniu jedinečnej kolekcie dvojmodulových škridlových krytín a strešných panelov Regamet PRO. Jedná sa o vybranú radu strešných krytín najvyššej kvality a s moderným dizajnom.

Kolekcia obsahuje sedem vzorov venovaných modernistickým, ale aj klasickejším a bohatším budovám. Vďaka rôznorodým profilom a veľkostiam plechov sa naše výrobky môžu technicky prispôsobiť každej strešnej konštrukcii.

Plechové škridlové krytiny a strešné panely Regamet PRO sú vyrobené z najkvalitnejšej ocele. Ich jedinečnou vlastnosťou je exkluzívny jeden z dvoch inovatívnych PRO povlakov dostupných iba v našej ponuke. Poskytujú zvýšenú odolnosť proti zmenám, ktoré sú dôsledkom vplyvu poveternostných podmienok, ako aj zaisťujú ochranu krásneho vzhľadu a farby strechy.






50
ROKOV
ZÁRUKY*



KAREN PRO





Špecifikácia

Celková šírka
1218 mm

Úžitková šírka
1163 mm

Výška rebrovania
25 mm

Výška profilu
11 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,81 m² (KAREN PRO);
1 ks / 1,63 m² (KAREN PRO quatro)

Maximálne množstvo na palete
250 ks


KAREN PRO je výnimočne plochá plechová strešná krytina s minimalistickým vzhľadom, preto ju odporúčame predovšetkým na moderné stavby.

Profil je veľmi tesný a hodí sa zároveň na jednoduché aj zložitejšie strešné konštrukcie vrátane viacsedlových striech s vikermi. Rovnako ako ostatné plechové strešné krytiny Regamet aj model **KAREN PRO** bol vyvinutý v spolupráci so skúsenými pokrývačskými tímami (pokiaľ ide o vzhľad a jednoduchú montáž), pričom bola zachovaná najvyššia úroveň tesnosti a estetiky.

Dvojmodulová a štvormodulová plechová strešná krytina **KAREN PRO** je dostupná s povrchovou úpravou **PURTEXT STRONG 300** (najvyššia odolnosť proti korózii, zvýšená odolnosť proti poškrabaniu a mechanickému poškodeniu, 50-ročná záruka*, matný povrch) alebo s povrchovou úpravou **EXELENT** (vysoká odolnosť proti korózii, zvýšená odolnosť proti poškrabaniu a mechanickému poškodeniu, 35-ročná záruka*).

* podrobnosti sú uvedené v záručnom liste, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Dostupné povlaky


PURTEXT STRONG 300

EXELENT

Dostupné farby

3

Dostupná je aj verzia KAREN PRO quatro




50
ROKOV
ZÁRUKY*



LIWIA PRO





Špecifikácia

Celková šírka
1197 mm

Úžitková šírka
1112 mm

Výška rebrovania
35 mm

Výška profilu
14 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,78 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks

Dvojmodulová škridlová krytina Liwia PRO sa vďaka jednoduchému a veľmi zaujímavému tvaru perfektne hodí na moderné konštrukcie.

Liwia PRO osloví ľudí, ktorí majú radi minimalistický štýl. Jej rovný povrch bol obohatený úzkou, vysokou drážkou s trojitým zvlnením, čo jej dáva originálny tvar a zaisťuje lepšiu tesnosť strechy.

Výhodou škridlových krytín je ich modularita, ktorá uľahčuje prepravu a montáž. Optimálna veľkosť plechových tabúl sa hodí na jednoduché aj zložitejšie strešné konštrukcie.

Liwia PRO je vyrobená z vysoko kvalitnej ocele chránenej **PRO povlakom**. Zaručuje vašej streche dlhšiu životnosť a skvelý vzhľad, ktorý zodpovedá najnovším architektonickým trendom.

* podrobnosti sú uvedené v záručnom liste, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Dostupné povlaky


PURTEX^{STRONG} 300

EXELENT


Dostupné farby

3

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.




50
ROKOV
ZÁRUKY*



PETRA PRO





Špecifikácia

Celková šírka
1211 mm

Úžitková šírka
1125 mm

Výška rebrovania
30 mm

Výška profilu
20 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,78 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks

Dvojmodulová škridlová krytina Petra PRO ponuka pre ľudí, ktorí hľadajú moderné, ale aj avantgardné zastrešenie.


Dodáva budove nezvyčajný a dynamický vzhľad. Má charakteristickú, výraznú, trojitú drážku v hornej časti vlny a dve ďalšie jemné rebrovania v spodnej časti, ktoré jej dodávajú eleganciu.

Unikátna forma škridlových krytín vytvára jedinečný vzhľad a navyše spevňuje strešnú konštrukciu, čím zvyšuje jej odolnosť voči poškodeniu. Väčšia trvácnosť tejto krytiny je zaručená predovšetkým veľmi dobrým antikoróznym **PRO povlakom**.

Petra PRO sa vyrába v dvojmodulárnych tabuliach, čo zaisťuje optimálne využitie výrobku a uľahčuje montáž zároveň na sedlovej streche ako aj na zložitejších povrchoch.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Dostupné povlaky

PURTEX^{STRONG} 300

EXE^{GLASS PREMIUM}LENT

Dostupné farby

3




50
ROKOV
ZÁRUKY*



MONA PRO





Špecifikácia

Celková šírka
1190 mm

Úžitková šírka
1146 mm

Výška rebrovania
27 mm

Výška profilu
25 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,80 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks

**Dvojmodulová škridlová strešná krytina
Mona PRO kombinuje tradíciu s modernosťou
a najvyššou kvalitou.**


Tento model je dokonalým riešením pre investorov, ktorí hľadajú strešnú krytinu, ktorá dlhodobo bude zdobiť a chrániť ich dom. Vysoké rebrovanie s jednoduchou drážkou dodáva streche harmonický, klasický a elegantný vzhľad.

Dlhoročné skúsenosti našej spoločnosti v oblasti navrhovania plechových strešných krytín viedli k získaniu jedinečného profilu tejto strešnej krytiny. Vďaka svojmu profilu sa plechové tabule navzájom pevne držia a ich spojenie je veľmi tesné.

Každý z troch jedinečných **PRO povlakov**, v ktorých je **Mona PRO** dostupná, poskytuje zvýšenú trvácnosť a odolnosť tejto dvojmodulovej škridlovej krytiny. Dvojmodulová krytina **Mona PRO** umožňuje veľmi jednoduchú montáž na každej strešnej konštrukcii.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.


Dostupné povlaky

PURTEX^{STRONG} 300

EXELEN^{GLASS PREMIUM}

Dostupné farby

3




50
ROKOV
ZÁRUKY*



**MAX
PRO**






Strešný panel MAX PRO je inovatívna strešná krytina. Kombinuje moderný vzhľad s jednoduchou montážou.

Strešný panel **MAX PRO** je vhodný pre moderné aj klasické stavby. Vďaka novým technologickým možnostiam a najvyšším výrobným štandardom je tento typ strešnej krytiny vynikajúcou voľbou – vyzerá skvele a dokonale zapadá do súčasných stavebných trendov. Z dostupného sortimentu vyniká výnimočne plochým tvarom, ktorý je v súlade so súčasným trendom pre strešné krytiny so stojatou drážkou. Mikrovlna vytvára originálny vzhľad a ešte viac spevňuje strešný profil. Okrem toho je odolnosť výrobku zvýšená jedným z dvoch inovatívnych povlakov **PRO**.

MAX PRO je ideálnou voľbou pre investora aj pokrývača. Okrem netradičného vzhľadu zaručuje jednoduchú prepravu, spájanie profilov vo väčších úsekoch, širokú kryciu plochu a rýchlu montáž.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Špecifikácia

Celková šírka
1099 mm

Úžitková šírka
1063 mm

Výška profilu
25 mm

Minimálna dĺžka plechu
850 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

Dostupné povlaky


PURTEX^{STRONG} 300

EXELEN^{CLASS PREMIUM}T

Dostupné farby

3

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáčmi




50
ROKOV
ZÁRUKY*



OSKAR PRO





Ak hľadáte najmodernejší a originálny strešný materiál – Oskar PRO splní vaše očakávania.


Táto forma strešného panelu je výsledkom najnovších architektonických trendov. Vďaka širokému rozmiestneniu drážok dokonale zdôrazňuje minimalistický vzhľad moderných domov. Jeho jednoduchý štýl sa hodí aj k tradičnému stavebníctvu.

Oskar PRO je vyrobený s ohľadom na najvyššiu kvalitu, ktorú potvrdzujeme dlhodobou zárukou. Je vyrobený zo surovín s výnimočnými technickými parametrami a **PRO povlakom**. Vďaka tomu je strecha odolnejšia voči mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.

Moderné technológie umožňujú rýchlu inštaláciu tejto formy krytiny na každú strechu a to pri zachovaní jej maximálnej tesnosti a starostlivosti o každý detail estetiky strešnej krytiny.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Špecifikácia

Celková šírka
530 mm

Úžitková šírka
482 mm

Výška profilu
30 mm

Minimálna dĺžka plechu
1300 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

Dostupné povlaky


PURTEX^{STRONG}

EXELEN^{CLASS PREMIUM}

Dostupné farby

3

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáči






50
ROKOV
ZÁRUKY*

ALEX PRO





Tento strešný panel bol navrhnutý pre zákazníkov, ktorí si cenia najnovší dizajn a najvyššiu kvalitu.


Tradičná strecha z panelov so stojatou drážkou v súčasnosti prežíva svoju renesanciu a je najmodernejšou a najžiadanejšou formou zastrešenia. **Alex PRO** je náš návrh na novú verziu tohto typu profilu. Dáva budovám jedinečný charakter a ľahkú, priedušnú líniu. Vyzerá skvele na moderných aj klasických domoch.

Alex PRO je zárukou vysokej životnosti. Panel je vyrobený z kvalitného plechu chráneného jedným z dvoch inovatívnych ochranných povlakov, ktoré sú dostupné iba v našej ponuke. Vďaka tomu bude vaša strecha odolnejšia voči poškodeniu a dlhšie zachová svoju pôvodnú farbu.

Vďaka jednoduchej montáži a diskretnému spojeniu je táto forma zastrešenia elegantná a funkčná.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Špecifikácia

Celková šírka
317 mm

Úžitková šírka
276 mm

Výška profilu
30 mm

Minimálna dĺžka plechu
1300 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

Dostupné povlaky

PURTEX^{STRONG}300

EXELEN^{CLASS PREMIUM}T

Dostupné farby


3

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáčmi



Exkluzívne PRO povlaky

Exkluzívne a inovatívne PRO povlaky odlišujú kolekciu strešných krytín Regamet PRO od ostatných produktov našej spoločnosti. PURTEXT STRONG 300 a EXELENZ zaručujú vysokú kvalitu našich plechových škridlových krytín a strešných panelov. Vyznačujú sa zvýšenou trvanlivosťou a odolnosťou voči poškodeniu a zaručujú mimoriadne štýlový vzhľad. PRO povlaky sú dostupné iba v našej ponuke. Vytvorili sme ich v spolupráci so zahraničnými partnermi, aby sme splnili očakávania najnáročnejších zákazníkov.





1

Povlaky **Regamet PRO** vďaka použitiu inovatívnej vrstvy laku poskytujú strešnej krytine zvýšenú odolnosť proti poškodeniu.

2

Účinne chránia strechu pred účinkami UV žiarenia a kyslým dažďom, a preto zvyšujú odolnosť voči korózii a zaisťujú predĺženú trvanlivosť farieb.

3

Jadro vyrobené z vysokokvalitnej ocele a jeho správna povrchová úprava zabezpečujú výrobu kvalitných produktov bez tvorby mikrotrhlín v laku.

4

PRO povlaky okrem zvýšených technických parametrov dodávajú streche exkluzívny, matný alebo lesklý povrch.

5

Na všetky strešné krytiny **Regamet PRO**, na ktorých boli použité najkvalitnejšie suroviny a jeden z troch inovatívnych povlakov, sa vzťahuje dlhodobá záruka *.

* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.



50
ROKOV
ZÁRUKY*



PURTEXT STRONG 300


Povlak PURTEXT STRONG 300 je najhrubší, ale elastický PRO povlak s elegantným matným povrchom a najdlhšou záručnou dobou.

Povlak **PURTEXT STRONG 300** sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou vďaka veľmi hrubej 50 µm vrstve polyuretánového laku. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu a mechanickému poškodeniu. Okrem toho má táto inovatívna štruktúra zvýšený obsah zinku 300 g/m², ktorý výrazne chráni jadro a zvyšuje odolnosť krytiny proti korózii. Zároveň chráni strechu pred škodlivými účinkami UV žiarenia a iných poveternostných vplyvov. Vďaka nemu je krytina dobre chránená pred koróziou a zmenou farby.

Veľmi dôležitou vlastnosťou tohto inovatívneho povlaku je jeho vysoká pružnosť a krásny matný povrch.

PURTEXT STRONG 300 bol založený ako výsledok spolupráce s našim americkým partnerom – US Steel. Je vyhradená iba pre naše produkty.

Prierez plechu



* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Dostupné farby

3

Odolnosť

Zvýšená odolnosť voči poškrabaniu a mechanickému poškodeniu je dôsledkom hrúbky povlaku – 50 µm.

Pevný podklad

Zinkový povlak 300 g/m².

Odolnosť voči korózii

RC5

Povrchová úprava

Povlak s matnou textúrou.

Skúška v soľnej komore

> 700h

Deformovateľnosť

Veľmi dobrá deformovateľnosť.

Ochrana pred UV žiarením

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu. Kategória odolnosti RUV4.

Lak

Polyuretánový matný lak.

Záruka

Písomná záruka 50 rokov.*

35
ROKOV
ZÁRUKY*


EXELENT

Povlak EXELENT kombinuje vysokú životnosť s exkluzívnym vzhľadom.

Povlak **EXELENT** vďaka inovatívnemu laku s hrúbkou 40 µm poskytuje streche vysokú odolnosť proti poškodeniu a jednoduchosť spracovania. Okrem toho bol tento povlak zosilnený prísadou akrylu, ktorá zvyšuje nielen farebnú trvanlivosť, ale aj odolnosť proti poškrabaniu a UV žiareniu. Zároveň ide o povrchovú úpravu, ktorá dodáva krytine pôsobivý lesk.

Vďaka technickým parametrom, krásnemu vzhľadu a 35-ročnej záruke* výrobky **Regamet PRO** s povrchovou úpravou **EXELENT** spĺňajú očakávania náročných investorov.

Prierez plechu



* podrobnosti sú obsiahnuté v záručnom liste, ktorý je dostupný na webovej stránke www.regamet.pl a v predajniach.

Dostupné farby

3

Odolnosť

Zvýšená odolnosť voči poškrabaniu a mechanickému poškodeniu je dôsledkom hrúbky povlaku – 40 µm.

Pevný podklad

Zinkový povlak 275 g/m².

Odolnosť voči korózii

RC4

Povrchová úprava

Povlak s lesklou textúrou.

Skúška v soľnej komore

> 700h

Deformovateľnosť

Veľmi dobrá deformovateľnosť.

Ochrana pred UV žiarením

Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu. Kategória odolnosti RUV4.

Lak

Polyuretánový lak s akrylovou prísadou.

Záruka

Písomná záruka 35 rokov.*

Kolekcja Regamet Classic





DVOJMODULOVÉ PLECHOVÉ ŠKRIDLOVÉ KRYTINY




KAREN duo/quatro


Plechová škridlová krytina KAREN je výnimočne plochá, preto sa dokonale hodí k moderným architektonickým trendom.

Profil KAREN sa vyrába ako dvojmodulová alebo štvormodulová plechová škridlová krytina. Má výšku rebrovania 25 mm a dĺžku modulu 35 cm, ktoré sa usporiadajú do harmonického vzoru.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



KAREN duo KAREN quatro

Špecifikácia

Celková šírka
1218 mm

Úžitková šírka
1163 mm

Výška rebrovania
25 mm

Výška profilu
11 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,81 m² (KAREN duo);
1 ks / 1,63 m² (KAREN quatro)

Maximálne množstvo na palete
250 ks (KAREN duo)




LIWIA duo


Vďaka svojmu jednoduchému a veľmi zaujímavému tvaru sa dvojmodulová plechová škridlová krytina Liwia duo ideálne hodí na moderné stavby.

Výhodou tejto krytiny je jej modularita, ktorá zaručuje jednoduchú prepravu a montáž. Optimálna veľkosť plechu sa dobre uplatní na jednoduchých aj zložitejších strešných konštrukciách.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1197 mm

Úžitková šírka
1112 mm

Výška rebrovania
35 mm

Wysokość profilu
14 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,78 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks

DVOJMODULOVÉ PLECHOVÉ ŠKRIDLOVÉ KRYTINY




PETRA duo


Plechová škridlová krytina Petra duo má charakteristickú trojitú drážku v hornej časti vlny, ktorá dodáva streche jedinečný a dynamický vzhľad.

Dve jemnejšie rebrá na spodnej časti zvyšujú jej eleganciu. Jej modulárnosť zabezpečuje optimálne využitie výrobku a umožňuje jednoduchú montáž na akúkoľvek strešnú konštrukciu, najmä na tú zložitejšiu.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1211 mm

Úžitková šírka
1125 mm

Výška rebrovania
30 mm

Výška profilu
20 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,78 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks




MONA duo


Mona duo má vysoké rebrovanie s jednou drážkou, ktorá dodáva streche harmonický, klasickejší a elegantnejší štýl.

Jedinečný profil tejto dvojmodulovej plechovej škridlovej krytiny znamená, že plechy tesne priliehajú k sebe a strecha je tesnejšia. Vyrába sa v dvojmodulových plechoch, vďaka čomu je veľmi úsporná a vhodná na strechy všetkých tvarov.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1190 mm

Úžitková šírka
1146 mm

Výška rebrovania
27 mm

Výška profilu
25 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Spotreba
1 ks / 0,80 m²

Maximálne množstvo na palete
250 ks

DVOJMODULOVÉ PLECHOVÉ ŠKRIDLOVÉ KRYTINY




ELEKTRA duo

Dvojmodulová plechová strešná krytina Elektra duo je ideálnou odpoveďou na potreby zákazníkov, ktorí oceňujú klasickú eleganciu.

Elegantný dizajn tohto modelu je ideálnou odpoveďou na potreby zákazníkov, ktorí oceňujú hodnoty, ako sú zladenosť a harmónia v architektúre. Dodáva sklonu strechy klasický nádych, vďaka čomu je ideálna okrem iného aj pre tradičnejšie budovy.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1196 mm

Úžitková šírka pokrytia
1136 mm


Výška rebrovania
25 mm

Výška profilu
23 mm

Dĺžka modulu
350 mm

Spotreba
1 ks/ 0,79 m²

Maximálny počet na palete
250 ks



PLECHOVÉ ŠKRIDLOVÉ KRYTINY NA MIERU




ELEKTRA


ELEKTRA Plechová strešná krytina Elektra je riešením pre klientov, ktorí hľadajú harmóniu a eleganciu v architektúre.

Je najlepšou voľbou pre investorov, ktorí oceňujú klasické riešenia a zladený dizajn. Je k dispozícii vo variante na mieru a je určená predovšetkým pre veľké a jednoduché strešné plochy.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1196 mm

Úžitková šírka pokrytia
1136 mm


Výška rebrovania
15 mm

Výška profilu
23 mm

Dĺžka modulu
350 mm

Minimálna dĺžka plechu
850 mm

Maximálna dĺžka plechu
6450 mm




OLIMPIA

Olimpia je vďaka svojmu tvaru univerzálna. Jej široké rebrovanie vyvažuje nízku vlnu a dodáva krytine výrazný, ale pravidelný vzhľad.

Tento strešný profil je určený pre modernú a tradičnú výstavbu. Vyrábame ho z najkvalitnejšej ocele v plechoch rezaných na mieru, ktoré uľahčujú montáž na strechy rôznych tvarov.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1193 mm

Úžitková šírka
1115 mm

Výška rebrovania
18 mm

Výška profilu
25 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Minimálna dĺžka plechu
850 mm

Maximálna dĺžka plechu
6450 mm

PLECHOVÉ ŠKRIDLOVÉ KRYTINY NA MIERU




MONA

Plechová škridlová krytina Mona spája tradíciu s modernosťou a veľmi dobrou kvalitou.

Jej jedinečný profil zaručuje, že plechy pevne prilnú a pevne sa spoja. Je k dispozícii na mieru a je určená pre veľké a rovné strešné plochy.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1190 mm

Úžitková šírka
1146 mm

Výška rebrovania
27 mm

Výška profilu
25 mm

Dĺžka profilu
350 mm

Minimálna dĺžka plechu
850 mm

Maximálna dĺžka plechu
6450 mm

STREŠNÉ PANELY




MAX

Strešný panel Max je najmodernejšia forma strešnej krytiny.


Vďaka novým technologickým a výrobným možnostiam je tento typ krytiny vynikajúcou voľbou – vyzerá skvele a dokonale zapadá do súčasných trendov v stavebníctve. Okrem nezvyčajného vzhľadu poskytuje jednoduchú prepravu, spájanie profilov vo väčších dĺžkach a širokú plochu pokrytia.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáčmi



Špecifikácia

Celková šírka
1099 mm

Úžitková šírka
1063 mm

Výška profilu
25 mm

Minimálna dĺžka plechu
850 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

STREŠNÉ PANELY




OSKAR

Vďaka širokým rozstupom rebrovania Oskar dokonale zdôrazňuje minimalistický vzhľad moderných domov.


Jeho jednoduché línie tiež veľmi dobre ladia s tradičnými budovami. Je vyrobený z plechu s vysokými technickými parametrami. Moderné technológie umožňujú jeho rýchlu montáž pri zachovaní maximálnej tesnosti.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáčmi



Špecifikácia

Celková šírka
530 mm

Úžitková šírka
482 mm

Výška profilu
30 mm

Minimálna dĺžka plechu
1300 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm




ALEX

Strešný panel Alex je určený pre zákazníkov, ktorí ocenia dizajn a najvyššiu kvalitu.


Ide o novú verziu tradičnej strechy so stojatou drážkou, ktorá dodáva budovám jedinečný charakter a ľahkú, ušľachtilú líniu. Vyzerá skvele na modernistických aj klasických domoch.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Odporúčané použitie hrebeňovej lišty pod hrebenáčmi



Špecifikácia

Celková šírka
317 mm

Úžitková šírka
276 mm

Výška profilu
30 mm

Minimálna dĺžka plechu
1300 mm


Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

TRAPÉZOVÉ PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY


T7

T7 je najklasickjší vzor trapézového plechu. S oblúbou sa používa ako strešný obklad, ale aj na fasádach alebo ako obklad garážových brán. K dispozícii je v širokej farebnej ponuke, vrátane farieb napodobňujúcich drevo.

Prierez



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.



Špecifikácia

Celková šírka
1198 mm

Úžitková šírka
1159 mm



Výška profilu
7 mm

Maximálna dĺžka plechu
6000 mm

T14

Profil T14 je všeobecne používaný a vysoko účinný. Je vyrobený z vysoko odolného plechu a má kapilárnu drážku. Je to veľmi pevná a zároveň ľahká forma strešnej krytiny a fasádneho obkladu.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1162 mm

Úžitková šírka
1122 mm



Výška profilu
14 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

T18

Trapézový plech T18 má zosilnené husté rebrovanie, ktoré zabezpečuje vysokú tuhosť tohto profilu. Výhodou profilu T18 je zároveň jeho jednoduchá montáž.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1175 mm

Úžitková šírka
1071 mm

Výška profilu
18 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

T20/ T20+

T20

Trapézová plechová strešná krytina T20 má tvar strešného profilu so stojatou drážkou. Je vyrobená z vysoko odolného plechu a má kapilárnu drážku. T20 má vysoké estetické vlastnosti a parametre odolnosti a zároveň je vynikajúcou, ekonomickejšou alternatívou strešných panelov.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1176 mm

Úžitková šírka
1132 mm



Výška profilu
18 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

T20+

Dodatočné rebrovanie na spodnej vlne profilu plechovej strešnej krytiny T20+ robí profil tuhším a elegantnejším.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1176 mm

Úžitková šírka
1132 mm

Výška profilu
18 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

T35/ T35+

T35

Profil T35 je určený na použitie na rozsiahlych strešných plochách s malým sklonom. Je to ideálna krytina pre priemyselné budovy. Je vyrobený z ocele so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a je veľmi ľahká. Vďaka tomu nielenže nezaťažuje strechu, ale poskytuje jej aj dodatočnú vodotesnosť.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1091 mm

Úžitková šírka
1045 mm



Výška profilu
35 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

T35+

T35 Plus má dodatočné rebrovanie, ktoré posilňuje tuhosť profilu a robí ho estetickejším.

Prierez



Špecifikácia

Celková šírka
1091 mm

Úžitková šírka
1045 mm

Výška profilu
35 mm

Maximálna dĺžka plechu
7500 mm

Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Trapézy bez vodnej drážky vyžadujú pri montáži dodatočné tesnenie.

STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rozhodnutím o našej ponuke si môžete byť istí, že budete mať kompletnú strechu s mimoriadnou životnosťou a moderným vzhľadom.

HREBENÁČE

KLAMPIARSKÉ DOPLNKY

Klambarske doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou každého správne vyrobeného strešného krytu.



ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

STREŠNÁ KOMUNIKÁCIA

Na každej streche by sa mali nachádzať prvky komunikačného systému, t. j. nášľapy a strešné lávky.

STREŠNÁ VENTILÁCIA

Pre zaistenie pohodlia pri používaní budovy je potrebná správna ventilácia.

POZOR

Všetky rozmery uvedené na obrázkoch v tomto katalógu sú uvedené približné.

Na dosiahnutie dokonalého konečného výsledku by sa mali s náležitou starostlivosťou vyberať aj klampiarske doplnky. Naše výrobky spĺňajú svoje úžitkové vlastnosti, ako aj estetické funkcie na najvyššej úrovni. Ochránia vašu strechu pred vodou a snehom, a zároveň budú dobre vyzerieť.

SNEHOVÉ ZÁBRANY

STREŠNÉ OKNÁ



Moderné strešné okná sú optimálnym riešením používaným v stavebníctve.

KLAMPIARSKÉ DOPLNKY

Klmpiarske výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou každého správne vyrobeného strešného krytu. Chránia pred vodou a snehom a súčasne predstavujú dôležitý estetický prvok strechy.

PRÍKLADOVÉ DOPLNKY

ÚŽĽABIE S MIKROVLNOU



PODŽĽABOVÝ PÁS




napríklad – r. s. 250 mm

NADŽĽABOVÝ PÁS K STREŠNÉMU PANELU – MAX, OSKAR, ALEX




napríklad – r. s. 250 mm

NADŽĽABOVÝ PÁS



napríklad – r. s. 200 mm


OPLECHOVANIE KU STENE



napríklad – r. s. 280 mm

Na objednávku vyrábame klmpiarske doplnky na mieru



ZÁVETERNÁ LIŠTA





napríklad – r. s. 312,5 mm

HREBENÁČE

ŠKRIDLOVÝ MALÝ



VENTILAČNÁ HREBEŇOVÁ LIŠTA





L - 250



L - 440

L - 1250

ŠKRIDLOVÝ VEĽKÝ



UNIVERZÁLNY



Uvedené rozmery výrobku sa môžu líšiť od skutočných rozmerov a nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka

PROFESIONÁLNE STREŠNÉ KRYTINY





KAREN



KAREN



LIWIA



LIWIA



MONA



MONA



PETRA



PETRA



Regamet sp. z o.o. sp.k.

39-322 Rzemień 262 A

e-mail: regamet@regamet.pl

tel.: 17 584 51 00